## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Centro de Informática de São Carlos

## IncrediMail

1. No IncrediMail, selecione a opção Contas..., do menu Ferramentas.

<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar <u>V</u> isualizar	<u>F</u> erramentas <u>M</u> ensagem <u>Aj</u> uda	
😑 💁	E <u>n</u> viar e receber	
Nova men Responder	Catálogo de <u>e</u> ndereços Ctrl+Shift+B	E
Pastas		
🧭 Caixa de entrada	Selecionar <u>N</u> otificador	is,
刻 Caixa de saída	Selecionar s <u>k</u> in	s
🗭 Itens enviados	Mensagem não desejada 🔹 🕨	
🤕 Itens excluídos	Configurações da resposta automática	
🧭 Rascunhos	<u>R</u> egras da mensagem	
🗊 0 JunkFilter Plus est	Bloquear <u>r</u> emetentes	
	C <u>o</u> ntas	1
-	Transference and the second se	

2. Na janela **Contas de e-mail**, selecione a entrada relativa ao correio eletrônico do campus e então pressione o botão **Propriedades**.

Contas de e-mail		
Selecione as contas que deseja inc Utilize os botões 'Para cima' e 'Para	luir ao receber e-mail. baixo' para modificar a ordem de recebime	ento.
Conta	Endereço de e-mail	Adicionar
🖌 hermes.cisc.usp.br (padrão)	usuario@sc.usp.br	
I ▲		<u>R</u> emover
▲ ▲		
		Propriedades
		Padrão
Para cima	Para baixo	
		<u> </u>

3. Na janela ... Propriedades, selecione a guia Servidores. Na seção Informações do servidor, no campo Servidor de mensagens sendo recebidas, digite pop.sc.usp.br e no campo Servidor de mensagens sendo enviadas, digite smtp.sc.usp.br. Na seção Servidor de correio de entrada, no campo Nome do usuário, digite o seu e-mail e deixe o campo senha vazio. Na seção Servidor de e-mail de saída, selecione Meu servidor exige autenticação e, então, pressione o botão Mais configurações....

hermes.cisc.usp.b	r Propriedades	8
Geral Servidores	•	
	Informações do servidor         Servidor de mensagens sendo recebidas:         Servidor de mensagens sendo enviadas:         Servidor de correio de entrada         Nome do usuário:         Serba:	
	Lembrar senha	
	🦳 Entre através da <u>a</u> utenticação de segurança da senha	
	Servidor de e-mail de saída	
	Meu servidor exige autenticação <u>Mais configuração</u>	ies
	ок с	ancelar

4. Na janela Servidor de correio, selecione a opção Utilize os mesmos ajustes que no servidor de e-mail de entrada e então pressione o botão OK

Servidor de	correio	8		
Informação de entrada para o servidor: pop.sc.usp.br				
<ul> <li>Utilize os mesmos aju entrada</li> <li>Realizar log on utiliza</li> </ul>	istes que no servidor de e-mai ndo:	lde		
Nome do usuário:		0		
Senha:		0		
Πι	embrar senha			
🔲 Entre através da autenticação de segurança da senha				
	OK Car	icelar		

 Na janela ... Propriedades, selecione a guia Avançado. Na seção Números de porta do servidor, no campo Correio de saída (SMTP), digite o valor 587. Pressione então o botão OK.

hermes.cisc.usp.t	or Propriedades	8
Geral Servidores Avançado		
	Números das portas do servidor         Correio de saída (SMTP):         Este servidor exige uma conexão segura (SSL)         Correio de entrada (POP3):         110         Este servidor exige uma conexão segura (SSL)         Litilizar padrões         Entrega         Deixar uma cópia das mensagens no servidor         Remover do servidor após         Servidor o JunkFilter ao receber mensagens nesta conta	
	OK Car	ncelar