## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Centro de Informática de São Carlos

## Outlook

1. No Outlook Express, selecione a opção Contas..., do menu Ferramentas.

Ferramentas Mensagem Ajuda		
Enviar e receber		
/ Sincronizar tudo Sincronizar pasta		
Marcar para uso off-line		
Catálogo de endereços Ctrl+Shift+B		
Adicionar remetente ao Catálogo de endereços		
Regras para mensagens		
d		
Windows Messenger		
Status on-line		
- Contas		
Opções		

2. Na janela **Contas da Internet**, selecione a guia **Email** e a entrada relativa ao correio eletrônico do campus e então pressione o botão **Propriedades**.

Contas na Internet			? 🛛
Tudo Email -	<del>as - S</del> erviço de diretório		Adicionar
Conta	Tipo	Conexão	Remover
References.cisc.usp.br	Email (Padrão)	Qualquer um dispo	<u>Propriedades</u>
≜			D <u>e</u> finir como padrão
			Importar
			E <u>x</u> portar
			De <u>f</u> inir ordem
			Fechar

3. Na janela Propriedades de ..., selecione a guia Servidores. Na seção Informações sobre o servidor, no campo Emails de entrada (POP3), digite pop.sc.usp.br e no campo Emails de saída (SMTP), digite smtp.sc.usp.br. Na seção Servidor de entrada de emails, no campo Nome da conta, digite o seu e-mail e deixe o campo senha vazio. Na seção Servidor de saída de emails, selecione Meu servidor requer autenticação e, então, pressione o botão Configurações....

Outlook

🖀 Propriedades de hermes.cisc.usp.br 🛛 🔗 🔀				
Geral Servidores Contexto Segurança Avançado				
Informações sobre o servidor				
Meu servidor de entrada de emails é um servidor POP3				
Emails de entrada (POP3):				
Èmails de saída smtp.sc.usp.br				
Servidor de entrada de emails				
Nome da conta: usuario@sc.usp.br				
Senha:				
Lembrar senha				
🔲 Fazer logon usando autenticação de senha de segurança				
Servidor de saída de emails				
Meu servidor requer autenticação Configurações				
OK Cancelar Aplicar				

4. Na janela Servidor de saídas de emails, selecione a opção Usar as configurações do servidor de entrada de emails. Pressione o botão OK.

Servidor de saída de emails 🛛 🕜 🔀				
Informações de logon				
💿 Usar as configurações do servidor de entrada de emails 🔫				
🔿 Fazer logon usando				
Nome da conta:				
Senha:				
📃 Lembrar senha				
🔲 Fazer logon usando autenticação de senha de segurança				
OK Cancelar				

5. Na janela **Propriedades de ...**, selecione a guia **Avançado**. Na seção **Números de porta do servidor**, no campo **Emails de saída (SMTP)**, digite o valor **587**. Pressione então o botão **OK**. Outlook

😪 Propriedades de hermes.cisc.usp.br 🛛 🕐 🔀
Geral Servidores Conexão S <del>ugard<mark>a</mark> Avançado</del>
Números de porta do servidor Emails de saída ( <u>S</u> MTP): <u>587</u> <u>U</u> sar padrões <u>E</u> ste servidor requer uma conexão se segurança (SSL) Emails de entrada (POP3): (SSL)
Leste servidor requer uma conexao de segurança (SSL)   Tempos limite do servidor   Curto Image: Curto   Curto Image: Curto   Envio Image: Curto
Quebrar mensagens maiores que 60 🔅 KB Entrega
<u>R</u> emover do servidor após <u></u> dia(s) Remo <u>v</u> er do servidor ao excluir de "Itens excluídos"
OK Cancelar Aplicar