## UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Centro de Informática de São Carlos

Outlook 2010

1. No Outlook 2010, selecione a opção Informações, do menu Arquivo e pressione o botão Configurações de conta



2. Na janela **Configurações de conta**, selecione a guia **Email** e a entrada relativa ao correio eletrônico do campus e então pressione o botão **Alterar...** 

-

Configurações de Conta	×
Contas de Email Você pode adicionar ou remover uma conta. Também pode selecionar uma conta e alterar suas configurações.	
Email Arquivos de Dados RSS Feeds Lines do SharePoint Calendários da Internet Calendários Publicados Ca	atálogos 🔹 🕨
Separar Separar Separar Separar Separar Separar Separar	
Nome Tipo	
Susuario@sc.usp.br POP/SMTP (enviar desta conta por padrão)	
A conta selecionada entrega novas mensagens ao seguinte local:	
Alterar Pasta usuario@sc.usp.br\Caixa de Entrada	
no arquivo de dados C: \Users \ \Arquivos do Outlook \usuario@sc.usp.br.pst	
	<u>F</u> echar

3. Na janela Alterar Conta, na seção Informações do usuário, digite o nome do usuário no campo Nome e o e-mail no campo Endereço de Email. Na seção Informações do Servidor, digite pop.sc.usp.br no campo Servidor de emails e smtp.sc.usp.br no campo Servidor de saída de emails (SMTP>. Na seção Informações de Logon, digite o e-mail no campo Nome de Usuário. Caso deseje, digite sua senha no campo Senha e selecione a opção Lembrar senha para o Outlook armazenar sua senha. Pressione então o botão Mais configurações... que está no lado direito.

Alterar Conta		×	
Configurações de Email na Inte Todas estas configurações são	e <b>rnet</b> necessárias para que a conta de er	nail funcione.	
Informações do Usuário		Testar Configurações da Conta	
Nome:	Nome do Usuário	Depois de preencher as informações nesta tela, é	
Endereço de Em <u>a</u> il:	usuario@sc.usp.br	(Requer conexão com a rede.)	
Informações do Servidor			
Tipo de <u>C</u> onta:	POP3	l'estar configurações da conta	
Servid <u>o</u> r de entrada de emails:	pop.sc.usp.br	Teste as Configurações da Conta clicando no botão Avancar	
Servidor de saída de emails (SMTP):	smtp.sc.usp.br	<b>-</b>	
Informações de Logon			
Nome de <u>U</u> suário:	usuario@sc.usp.br	<b>←</b>	
Sen <u>h</u> a:			
Lembrar senha			
Exigir logon usando Autenticação de Senha de Segurança     (SPA)     Mais Configurações			
		< Voltar Avançar > Cancelar	

4. Na janela Configurações de email na Internet, selecione a guia Servidor de saída e então, selecione a opção Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação e a opção Usar as mesmas config. do servidor de entrada de emails.

Outlook 2010

Configurações de email na Internet
Geral Servidor de saída Conexão Avançado
🕼 Meu servidor de saída (SMTP) requer autenticação 🛛 🚽
Osar mesmas config. do servidor de entrada de emails
Fazer logon usando
Nome de usuário:
Senha:
✓ Lembrar senha
Exigir Autenticação de Senha de Segurança (SPA)
Fazer logon no servidor de entrada de emails antes de enviar email
OK Cancelar
L]

5. Na mesma janela **Configurções de email na Internet**, selecione a guia **Avançado** e então, digite o valor **587** no campo **Servidor de saída (SMTP)**. Pressione o botão **OK**.

Outlook 2010

Geral       Servidor de saída       Conexão       Avançado         Números das portas do servidor	Configurações de email na Internet
Números das portas do servidor Servidor de entrada (POP3): 110 Usar padrões Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL) Servidor de saída (SMTP): 587 Usar o seguinte tipo de conexão criptografada: Nenhum Tempos limite do servidor Curto Longo 1 minuto Entrega Deixar uma cópia das mensagens no servidor Remover do servidor após 14 Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'	Geral Servidor de saída Conexão Avançado
Servidor de entrada (POP3): 110 Usar padrões Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL) Servidor de saída (SMTP): 587 Usar o seguinte tipo de conexão criptografada: Nenhum Tempos limite do servidor Curto Longo 1 minuto Entrega Deixar uma cópia das mensagens no servidor Remover do servidor após 14 $rightarrow$ dias Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'	Números das portas do servidor
<ul> <li>Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL)</li> <li>Servidor de saída (SMTP): 587</li> <li>Usar o seguinte tipo de conexão criptografada: Nenhum </li> <li>Tempos limite do servidor</li> <li>Curto </li> <li>Longo 1 minuto</li> <li>Entrega</li> <li>Deixar uma cópia das mensagens no servidor</li> <li>Remover do servidor após 14 dias</li> <li>Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'</li> </ul>	Servidor de entrada (POP3): 110 Usar padrões
Servidor de saída (SMTP): 587 Usar o seguinte tipo de conexão criptografada: Nenhum Tempos limite do servidor Curto Longo 1 minuto Entrega Deixar uma cópia das mensagens no servidor Remover do servidor após 14 dias Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'	Este servidor requer uma conexão criptografada (SSL)
Usar o seguinte tipo de conexão criptografada: Nenhum	Servidor de saída (SMTP): 587
Tempos limite do servidor Curto Longo 1 minuto Entrega Deixar uma cópia das mensagens no servidor Remover do servidor após 14 dias Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'	Usar o seguinte tipo de conexão criptografada: Nenhum 💌
Curto Longo 1 minuto Entrega Deixar uma cópia das mensagens no servidor Remover do servidor após 14 dias Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'	Tempos limite do servidor
Entrega Deixar uma cópia das mensagens no servidor Remover do servidor após 14 dias Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'	Curto - Longo 1 minuto
Remover do servidor após 14 dias Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'	Entrega
Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'	Remover do servidor após 14 A dias
	Remover do servidor quando excluído de 'Itens excluídos'
OK Cancelar	OK Cancelar

6. Na janela **Alterar conta**, pressione o botão **Avançar**. O sistema irá pedir a senha (se não foi registrada) tanto do servidor de entrada quanto do servidor de saída e irá fazer um teste de conexão. Pressione o botão **Fechar** e então o botão **Concluir**