


UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Centro de Informática de São Carlos


Thunderbird




1. No Thunderbird, selecione a opção **Configurar contas...**, do menu **Ferramentas**.



2. Na janela **Configurar contas**, no lado esquerdo, selecione a opção **Servidor** relacionado a sua conta de e-mail. No lado direito, no campo **Servidor**, digite **pop.sc.usp.br**



3. No lado esquerdo, selecione **Servidor de envio (SMTP)**. Selecione, no lado direito, a entrada relativa ao correio eletrônico do campus, e, então, pressione o botão **Editar....**



4. Na janela **Servidor de envio (SMTP)**, na seção **Configurações**, no campo **Servidor**, digite **smtp.sc.usp.br** e no campo **Porta**, digite **587**. Na seção **Segurança e autenticação**, selecione a opção **O servidor requer autenticação** e no campo **Nome do usuário**, digite o seu e-mail. Pressione o botão **OK**. Pressione o botão **OK**, da janela **Configurar contas**.

Servidor de envio (SMTP) ✕

Configurações

Descrição:

Servidor: ←

Porta: Padrão: 25 ←

Segurança e autenticação

O servidor requer autenticação ←

Nome de usuário: ←

Usar conexão segura:

Não TLS, se disponível TLS SSL